



FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Regulativ for Fladvandsløbet



Regulativskema for sognevandløb.

Saa vel for aabne (uregulerede eller regulerede) som for rørlagte vandløb.

Regulativ

for

sognevandløbet

Fladvandsløbet

Vandløb nr. 1^a

i Slangstrup by

kommune,

Frederiksborg

amtsraadskreds.

§ 1. Grundlaget for regulativets affattelse.

Data for vandløbets optagelse i den eller de kommuner, vandløbet er beliggende i, begrænser eller gennemløber.

Den eller de vandløbsstrækninger, som nærværende regulativ omfatter, er optaget som
sognevandløb i Slangerup by kommune
i henhold til vedtagelse af sognerådet

De kendelser, forlig eller sædvaner, der danner grundlaget for regulativets affattelse. Berører vandløbet flere kommuner, er nærværende regulativ fælles for disse.

Regulativet er affattet paa grundlag af Landvæsensnævnets kendelse af 3/11 1953, forlig for landvæsensnævnet af 23/7 1957.

§ 2. Beskrivelse af vandløbet.

I forbindelse med regulativet bør der normalt udarbejdes og indhæftes i dette et matrikelkopikort, idet dette giver en bedre oversigt og gør beskrivelsen lettere. Paa kortet angives vandløbet med farve, og dets endepunkter og forløb med bogstavbetegnelser eller stationsnumre. Endvidere broer og andre bygværker, kant- og bundpæle, de bidragspligtige matr. nr., interessegrænser m. v. samt (for uregulerede vandløb) oprensnings-

Den eller de vandløbsstrækninger, som nærværende regulativ omfatter, bestaar af
lb. m. ureguleret vandløb, lb. m. reguleret vandløb og lb. m.
rørledninger, hvis endepunkter og nærmere forløb kan beskrives saaledes:
Vandløbets hovedretning er fra øst mod vest, begyndende i skelhjørne mellem matr.nr. 17^k 25^f og 25^d af Slangerup og forløber i vestlig og sydvestlig retning indtil sportspladsen, hvorefter det drejer mod syd og passerer den nu nedlagte jernbane og falder ud i Græse Å i skel mellem matr.nr. 9^{aa} og 9^{ap} af Slangerup.

§ 3. Vandløbets dimensioner, dybde og faldforhold m. v.

skal være som anført i nedenstaaende tabel. (Hører der til regulativet et kort, indføres de herpaa anførte bogstavbetegnelser eller stationsnumre i tabellen. Er vandløbet afmærket i marken med kant- og bundpæle, jfr. § 4, angives disses betegnelse og beliggenhed i tabellens anmærkningsrubrik. For (uregulerede) vandløb, hvor bundlinjen ikke kan angives ved kotebetegnelser, og hvor der ikke er anbragt kant- og bundpæle, angives dimensionerne, dybden og skraaningsanlæg m. v. uden benyttelse af tabellens kolonneinddeling).

Station nr.	Afstand m	Fald o/oo	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	
	0	1,6		1		1950		100 cm brønd
	150	x		30		1925		100 cm brønd
	297	1,0		35		1911		100 cm brønd
	816	x		45		1862		100 cm brønd
	975	0,6		50		1853		udløb
	1215	x	^	v	^			
	1221	0,5	60	60	1,0			Overkørsel
	1282	v	v		v	1819		
	1371			55		1802		
	1437			x		1816		100 cm brønd
	1500			60		1808		firkantet brønd
	1506			x		1805		
	1725			80		1801		kommunevej
	1741	0,5	70	63	^	1814		
	1813		v	v	v	1796		Græse å

1920

Station nr.	Afstand m	Fald	Bund- bredde cm	Rør- størrelse cm	Anlæg	Koter for		Anmærkning (f. eks. bygværker og evt. kant- og bundpæle)
						Bunden cm	Bundpæle cm	

Den regulativ-
mæssige oven-
bredde.

Til vandløbets regulativmæssige ovenbredde hører paa hver side en raadighedsbegrænset arealstrimmel (græskant), jfr. bestemmelserne i § 10, stk. 3—5.

De i foranstaaende tabel angivne koter (højder) refererer sig til D.N.N.

Nivellementets
nulpunkt og
fikspunkter.

idet følgende fikspunkter er indnivelleret:

Kant af firkantet brønd på det gamle baneterræn, kote 2054.

§ 4. Vandløbets afmærkning i marken.

Følger anbragte brønde og åbent løb.

Er vandløbet ikke afmærket med kant- og bundpæle, anføres dette på den hertil afsatte linie, idet § 4 iøvrigt overstreges.

Kantpælene anbefales anbragt normalt med ca. 200 m's afstand.

Langs vandløbet er der anbragt sæt kant- og bundpæle, hvis betegnelse og beliggenhed er anført i tabellen § 3. Bundpælene, der er anbragt lige ud for kantpælene, angiver dybden af den regulativmæssige bund. Mellem bundpælene skal vandløbsbunden flugte.

§ 5. Broer, spange, stenkister, røunderløb, stemmeværker og styrt m. v.

Af saadanne bygværker findes følgende:

Beliggenhed	Beskrivelse med angivelse af bygværkets art, udførelsesmaade og dimensioner samt om det er privat (enkeltmands eller fælles) eller offentligt	Anmærkning
1215 - 1221	Kommunevej 60 cm rør	
1500 - 1506	- 63 - -	
1725 - 1741	Amtsvej 80 - -	

Grundlaget for opstemningsretten samt reglerne for stemmeværkets benyttelse. Endvidere flodemaalshøjen (koten) og dennes afmærkning i marken. Saa fremt intet stemmeværk findes, anføres dette.

De ovenfor anførte stemmeværker er anlagt i henhold til

STAVEN EBNV

§ 6. Vedligeholdelsesarbejdets udførelse.

1. Vandløbet med bygværker og evt. kant- og bundpæle skal vedligeholdes paa forsvarlig maade i nøje overensstemmelse med regulativet.
2. Nødvendig retablering af evt. kant- og bundpæle (§ 4) sker paa bestyrelsens (tilsynets) foranstaltning, og udgifterne herved afholdes som anført i § 7, stk. 1.
- Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker (§ 5) udføres af de respektive ejere. Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan af bestyrelsen fjernes eller istandsættes paa ejernes bekostning.
3. Vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) oprenses 2 gange aarligt, nemlig inden hvert aars 1. juli og 1. oktober

Evt. retablering af kant- og bundpæle.
Bygværker.

De normale oprensninger.

Ekstraordinære foranstaltninger.

Oprensningsarbejdets udførelse.

Oprensningen udføres ved licitation. Hvis oprensningen skal udføres som naturalarbejde, udgår dette stykke af regulativet (overstreges).

Beskrivelse og betingelser for oprensningsarbejdets udførelse.

Oprensningen udføres som naturalarbejde. Hvis den skal udføres ved licitation udgaar dette stykke af regulativet (overstreges).

Endvidere kan bestyrelsen ved indtrædende fare for, at betydelig skade kan ske paa grund af vandløbets eller bygværkernes mangelfulde tilstand, nedbørsforhold o. lign., iværksætte foranstaltninger herimod i henhold til vandløbslovens § 87, stk. 2.

4. Ved oprensningerne skal al grøde paa vandløbets bund og vegetationen paa skraaninger og banketter afskæres saa tæt som muligt. Endvidere skal al fyld over den regulativmæssige bund fjernes. Det oprensede skal oplægges nogenlunde ligeligt til begge sider af vandløbet, og maa ikke lægges dette nærmere end 0,8 meter. Arbejdet med afskæring og fjernelse af grøden skal foretages i saa god tid før synet, at oprensningen af ovenfor liggende strækninger ikke vanskeliggøres af unødvendig høj vandstand.
5. Som fastsat i § 9, stk. 1 skal vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) oprenses ved licitation, evt. akkord under haanden eller timelønsarbejde.

Arbejdet bortliciteres normalt for 1 aar ad gangen i henhold til nærmere af bestyrelsen (tilsynet) udarbejdede beskrivelse og betingelser, indeholdende oplysninger om vandløbsstrækningens dimensioner, dybder, kant- og bundpæle, den evt. til disse knyttede parcelinddeling af vandløbet, arbejdets udførelse, afsyning og betaling m. v.

Om bortliciteringen af oprensningsarbejdet og om afholdelsen, fordelingen og opkrævningen af udgifterne herved henvises til § 9, stk. 1.

6. Som fastsat i § 9, stk. 1 skal oprensningsarbejdet udføres som naturalarbejde af de i listens § 7 opførte lodders brugere eller ejere. Hvornaar arbejdet skal være færdigt til afsyning af det kommunale syn, bekendtgøres af dette med mindst 8 dages varsel paa den paa egen sædvanlig anvendte maade.

byrdernes fordeling.

Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
	Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
Hansen			48
Llienskjold			291
elsen			50
ensen			-147
icobsen			73
iasen			75
Jensen			47
Petersen			- 37
sen			51
		<u>Ialt</u>	<u>819</u>

strækningen fra udløb af 50 cm ledning til Græse å. Strækningen (1282 - 1371) med tilhørende af Slangstrup by kommune. Udkørsel til kommunens areal (1215-1221) og (1500 - 1506) vedligeholdes af amtet. Den gamle baneterræn samt indoverstående brønde påhviler de tilstødende ejere, idet kommunen har erhvervet udvælgelse af den øvrige strækning udføres vedligeholdelse, og udgiften reparteres efter følgende:

Transport . . .

bestemmelserne i foranstaaende stk. 4, og forenede, lader bestyrelsen (tilsynet) uden varsel sømmeliges bekostning. Omkostningerne herved af godvillig betaling inddrives ved udpantning i

alt kun, naar bestyrelsen — evt. efter klage — om oprensnes dog til hvert syn.

oprensbyrdens fordeling.

Udvalgt af evt. kant- og bundpæle (§ 4) ikke kan udvalgt den evt. i forbindelse med retableringen nødvendigvis kommunens bekostning og de øvrige med reparation samme maade som oprensningsskifterne, jfr.

(§ 5) påhviler de respektive ejere. Udvalgte skader eller fra overtrædelse af regulativets bestemmelser liggende lodsejere.

Udvalgte brugere eller ejerne af de i nedenstaaende opført for hver enkelt ejendom opførte andel (partantal, andel) ved licitation, oprensningsskifternes længde og bredde som naturalarbejde). Skifterne opføres efter bestemt til regulativet, jfr. § 2, angives skifternes beliggenhed

Udvalgt udarbejdet på følgende grundlag:

Udvalgt vedtaget af 3/11 1953 og forlig vedtaget af landsyndet af 24/3 1941.

Udvalgt delvis deltagende i 2 parceller

Udvalgt strækningen fra øverste ende af ledningen fra det fredede område. Udvalgt ombygningen er rørlagt, og de tilhørende brønde oprenset, og det tilhørende og lign. er tilladt fra udvalgt ledningen samt vedligeholdelse af disse. Udvalgt så ofte, dette er påkrævet, udvalgt for strækningen over det tilhørende, af Slangstrup by kommune. For udvalgt (1916) afholdes udgiften af de udvalgte således:

Vedligeholdelsesbyrdernes fordeling.

Sogn og ejerlav	Ejerlav matr.nr.	Matr. nr.	Ejer eller bruger	Skifternes		Partantal
				Beliggenhed (st. nr.)	Længde m	
			Transport . . .			
Slangerup	9 ^{aa}		Vilh. E. Jørgensen			13
-	9 ^{ak} 9 ^ø 9 ^æ		Kurt Petersen			12
-	9 ^y 9 ^o		Alex Johansen			6
-	9 ^{ai} 9 ⁿ		Aage Larsen			4
-	8 ^{ap}		H. Mortensen			12
-	8 ^{ag}		Sofus Hansen			74
-	11 ^{as} 11 ^{as} 2 ^g		Slangerup kommune			132
-	9 ^{an} 9 ^s 12 ^z 16 ⁿ 11 ^q		11 ^q samme			29
-	11 ^f 11 ^o 8 ^{af}		Mascot champignon a/s			41
-	8 ^{ak}		fru Karen Madsen			33
-	25 ⁱ		P. Beicker Hansen			28
-	11 ^s 11 ^g 1 ^a		Slangerup kommune			38
- 20 ^f	18 ^f 18 ^m 18 ^k 18 ⁿ 18 ^e 18 ^l		18 ^l J.Lillienskjold			28
-	8 ^h 21 ^c 17 ^k		J. Chr. Jensen			21
-	18 ^a		Anders Jensen			11
-	4 ^{al} 21 ^d		Ida Thiesen			5
-	25 ^f		Magnus Petersen			3
-	4 ^{ak} 8 ^k		Vilhelm Jacobsen			10
-	7 ^x		E. Eliassen			13
-	11 ^a		Henrik Jensen			5
			<u>Ialt parter 518</u>			
			Transport . . .			

§ 9. Administration og tilsyn.

Er regulativet fælles for to eller flere kommuner?

1. Vandløbet er beliggende i eller danner grænse for

Slangerup by

kommuner. Det administreres og staar under tilsyn af

kommunalbestyrelsen for Slangerup by kommune.

Skal vandløbet oprenses ved licitation eller ved naturalarbejde?

Efter bestemmelse af den tilsynsførende kommunalbestyrelse i henhold til vandløbslovens § 36, stk. 2 (evt. af de overordnede myndigheder efter reglerne i lovens § 9, stk. 4) skal vandløbets (de aabne vandløbsstrækningers) vedligeholdelse

udføres ved { licitation paa bestyrelsens foranstaltning
| ~~naturalarbejde af de interesserede lodsejere~~
(det ikke benyttede overstreges).

Oprenses vandløbet ved licitation, opkræves eventuelle vedligeholdelsesbidrag fra ejendomme i andre kommuner gennem de paagældende kommunalbestyrelser.

Hvis der ved afholdt licitation intet antageligt tilbud opnaas, kan bestyrelsen (tilsynet) lade vedligeholdelsen udføre ved akkord underhaanden eller ved timelønsarbejde. Udgifterne herved afholdes forskudsvis af kommunekassen og fordeles og opkræves af bestyrelsen (sammen med skatterne) i henhold til partsfordelingslisten i § 7.

Det kommunale tilsyn.

2. Tilsynet udføres af det i henhold til vandløbslovens § 83 valgte eller antagne tilsyn i

Slangerup by kommune.

De aarlige syn.

Tilsynet besigtiger vandløbet (de aabne vandløbsstrækninger) umiddelbart efter de i § 6, stk. 3 fastsatte tidsfrister for oprensningen.

Rørledninger.

Rørlagte vandløb ren- og vedligeholdes samt synes normalt kun, naar bestyrelsen — evt. efter klage — finder dette paakrævet.

Berigtigelse af mangelfuld vedligeholdelse og forvoldte skader m. v.

Eventuelle fundne overtrædelser af regulativets bestemmelser eller mangler med hensyn til vandløbets vedligeholdelse skal af bestyrelsen (tilsynet) foranlediges berigtiget snarest muligt, jfr. §§ 6 og 10.

Rapporter over de aarlige syn indføres i synsprotokollen.

Tilsynet indfører i den af kommunalbestyrelsen i henhold til vandløbslovens § 86 autoriserede protokol rapporter over de aarlige syn, herunder navnlig om vedligeholdelsesarbejdets udførelse og vandløbets hele tilstand er fundet at være i nøje overensstemmelse med nærværende regulativ eller i modsat fald hvilke mangler eller overtrædelser, der er forefundet, og de foranstaltninger, der er truffet til berigtigelse heraf.

Beretning til amtsraadet.

Paa grundlag heraf indsender kommunalbestyrelsen til amtsraadet en beretning om, hvad der i aarets løb er passeret med hensyn til vandløbets vedligeholdelse og andre forhold.

Ændringer i de matrikulære betegnelser eller fordelinger i anledning af foretagne udstykninger af de bidragspligtige ejendomme foretages af bestyrelsen.

3. Udstykkes et matrikelnummer, der deltager i vedligeholdelsesbyrden, jfr. fortegnelsen i § 7, fordeler bestyrelsen (tilsynet) den ejendommen paahvilende byrde paa parcellisternes bekostning mellem de udstykkede parceller, der vedblivende er interesseret i vandløbet. Ændringer af de matrikulære betegnelser berigtiges ligeledes af bestyrelsen (tilsynet). I henhold til vandløbslovens § 99 paahviler det parcellisterne selv at foranledige fordelingen eller ændringen foretaget, og indtil dette er sket, hæfter hver parcellist for hele den byrde, der paahviler den paagældende ejendom. Begæringer om fordelinger eller ændringer skal indeholde fornøden motivering og oplysninger om parcellisternes navn og bopæl, hvorhos

matrikelkopikort maa vedlægges. Foretagne fordelinger eller ændringer indføres i regulativet (listerne §§ 7 og 8).

- Hvilke nye bygværker kan kommunalbestyrelsen tillade?
4. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til anlæg af alle røroverkørsler og mindre broer med vandslug indtil 2 m og en bekostning på under 3.000 kr., medens bygning af andre broer skal godkendes af en vandløbsret.

Hvilke hensyn der bør tages ved de af bestyrelsen meddelte tilladelser.

Som retningslinie for bygning af rørledninger og mindre broer kan anføres, at rørdiameteren ikke bør være mindre end vandløbets bundbredde og mindst 50 cm. Aabne broers vandslug bør mindst være lig vandløbets bundbredde + 0,5 m. Iøvrigt maa der tages skyldigt hensyn til højden under broen, funderingsdybden m. v., idet afhjælpning af fejl i saa henseende kan være overordentlig kostbar, det kan derfor, hvis tvivl foreligger, anbefales kommunalbestyrelsen at søge teknisk bistand.

Tvilstilfælde.

Nye bygværker indføres i regulativet og i vandløbsbogen.

Tilladte nye bygværker indføres i fortegnelsen § 5. Genparter af tilladelserne registreres i vandløbsbogen og henlægges som bilag til denne.

Ændring af opstemningsforhold.

5. Stemmeværker eller andre bygværker, der er til hinder for vandets frie løb, maa ikke anbringes, ændres eller nedlægges, medmindre den paagældende erhverver sig ret dertil ved kendelse af en vandløbsret, jfr. vandløbslovens §§ 63 og 64. Tilladte ændringer indføres af bestyrelsen i fortegnelsen i § 5 og en genpart af kendelsen registreres i vandløbsbogen og henlægges som bilag til denne.

Indførelse i regulativ og vandløbsbog.

Overtrædelser af regulativets og lovens bestemmelser.

6. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller i vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104.

Kommunens udlæg kan indrives ved udpantning.

Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpantning i henhold til vandløbslovens § 97.

§ 10. Forskellige bestemmelser.

Skadelige foranstaltninger maa ikke foretages.

1. Ingen maa egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, hæmme vandets frie løb, rørlægge, overbygge eller foretage foranstaltninger, der forringer afvandingsmulighederne eller skader andres berettigede interesser. Ej heller tilføre vandløbet faste stoffer, spildevand eller andre vædsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. dog vandløbslovens § 5, stk. 2 og 3. Eventuelle rørudløb i vandløbet skal udføres og vedligeholdes saaledes, at de ikke gør skade paa vandløbet.

Rørudløb.

Det af vandløbet oprensede skal fjernes eller spredes af lodsejerne.

2. Enhver lodsejer er pligtig at taale fornødent vedligeholdelsesarbejde udført. Den af vandløbet oprensede fyld m. v. skal af brugerne af de til vandløbet grænsende jorder fjernes mindst 1 m fra vandløbskanterne eller udplaneres udenfor de faste græskanter i et ikke over 10 cm tykt lag inden 6 maaneder efter oprensningen. Er fylden m. v. ikke fjernet eller spredt inden denne frist, kan bestyrelsen lade dette udføre paa de forsømmeliges bekostning. Det paahviler enhver lodsejer selv at paase, om der er oplagt fyld m. v. paa hans lod.

Ingen løsdrift uden hegn.

3. De til vandløbet grænsende arealer maa ikke benyttes til løsdrift, medmindre der sættes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,0 m fra vandløbskanten. Vandløbets kanter og skraaninger maa ikke aftøjres. Tilsynet og de ved vandløbet beskæftigede personer har ret til færdsel til fods langs vandløbet, og denne færdsel maa ikke hindres af tværgaaende hegn; vandførende tilløbsgrøfter over 1,5 m brede skal være forsynet med spange.

Nødvendig færdsel langs vandløbet maa ikke hindres.

Lodsejernes
raadighed over
vandløbskan-
terne er be-
grænset.

4. Dyrkning, plantning, opfyldning eller udgravning maa ikke foretages nærmere vandløbet, end at der til stadighed findes en mindst m bred banket (græskant) i normal terrænhøjde, og der maa ikke i vandløbet nedkastes eller paa nævnte banketter henlægges sten, pigtraad eller andet. Evt. beplantninger maa ikke rage ud over banketten, og evt. paa-fyldninger eller afgravninger skal have fornødent skraaningsanlæg. Bygninger eller andre bygværker maa ikke opføres vandløbskanten nærmere, end at vandløbets vedligeholdelse, fyldens oplægning og tilsynets færdsel kan ske uhindret; i tvivlstilfælde skal bestyrelsens tilladelse indhentes.

- Vandingssteder. 5. Eventuelle vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil (banketter) og indheg-nes saaledes, at kreaturerne ikke kan trænge ud i vandløbet.

Evt. kant- og
bundpæle maa
ikke beskadig-
ges.

6. Eventuelt anbragte kant- og bundpæle skal henstaa uændret, og maa ikke paakøres, be-skadiges eller fjernes. Sker dette og nogen kan drages til ansvar herfor, er vedkommende pligtig at afholde de med retableringen forbundne udgifter.

Rørledninger.

7. Over eller ved rørledninger maa der ikke anbringes bygværker eller andet, der kan for-øge udgifterne ved ledningernes ren- og vedligeholdelse.

Ingen maa ved eksisterende eller nye beplantninger nær ledningerne forvolde fare for at disse beskadiges eller tilstoppes. Tilløb af dræn eller aabne grøfter skal ren- og vedligeholdes og tilsluttes paa en saadan maade, at der ikke udskylles fyld eller andre faste bestanddele i ledningerne.