

Dato

9. juli 2024

Sagsnr.

01.24.08-P20-1-23

NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00

Bank 4319-3430270303

Høring af tilladelse til kystsikring ved Møllekrogen, Selsøvej

Frederikssund Kommunes Kystmyndighed har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ved Møllekrogen, Selsøvej, 4050 Skibby. Projektet har til formål at beskytte Selsøvej og gangsti langs Selsø Møllekrog Bådelaug mod erosion.

Projektet sendes hermed i 4 ugers offentlig høring. Vi beder alle som har bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål til projektet, samt tilhørende vurderinger, senest den **6. august 2024**, at indgive kommentarer via Høringer - frederikssund.dk, e-mail til kystsikring@frederikssund.dk eller brevpost til:

Att: Kyst, Center for By & Landskab
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund

Efter høringsfristen vurderer kystmyndigheden, hvorvidt eventuelle høringssvar giver anledning til ændringer i den endelige afgørelse. Herefter træffer kommunen afgørelse om tilladelse til projektet og afgørelsen offentliggøres med tilhørende klagevejledning.

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00

Tirsdag lukket

Onsdag 09.00 - 14.00

Torsdag 09.00 - 14.00

Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Indhold

Høring af tilladelse til kystsikring ved Møllekrogen, Selsøvej	1
Afgørelse	3
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.....	3
Anlæg	3
Inkluderet lovgivning	3
Afgørelse om ikke-miljøvurderings pligt	3
Afgørelse om at projektet ikke skal habitatkonsekvensvurderes.....	4
Vilkår	4
Begrundelse	5
Hensyn i kystbeskyttelsesloven	5
Behovet for kystbeskyttelse	5
Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.....	6
Rekreativ udnyttelse af kysten og sikring af den eksisterende adgang til og langs denne	6
Andre forhold	6
Vurdering af påvirkninger på miljøet.....	6
Vurdering af natur.....	6
Natura 2000 områder	6
Bilag IV arter	7
§3 natur	7
Vandområdeplaner.....	7
Lovgrundlag	8
Anden lovgivning	8
Inhabilitet	8
Bilagsliste	9

Afgørelse

Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Anlæg

Frederikssund Kommune giver hermed tilladelse til skråningsbeskyttelse på en strækning fra sluseløbet til Selsø og 45 m mod øst, i form af tætpakkede skærver og sten.

Projektet har til formål at beskytte Selsøvej og gangsti mod erosion.



Figur 1: Oversigt over skråningsbeskyttelsens udbredelse.

Fuld beskrivelse af projektet fremgår af ansøgningsmaterialet, Bilag 1.

Inkluderet lovgivning

Naturbeskyttelsesloven § 15 – Strandbeskyttelseslinjen:

Dele af kystbeskyttelses anlægget er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der normalt er forbud mod tilstandsændringer. Undtaget dette er dog kystbeskyttelses anlæg. Dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen er hermed inkluderet i denne tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Afgørelse om ikke-miljøvurderings pligt

Kystbeskyttelsesprojektet er omfattet af Miljøvurderingsloven Bilag 2, pkt. 10k og pkt. 10e.

Frederikssund Kommune har derfor foretaget en miljøscreening af projektet, se Bilag 2.

På den baggrund har kommunen vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at projektet ikke skal habitatkonsekvensvurderes

Projektet har jf. Kysthabitatbekendtgørelsen § 3 gennemgået en væsentlighedsvurdering, se Bilag 3.

På den baggrund har kommunen vurderet, at projektet kan gennemføres uden at skade internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-områder) eller arter på habitatdirektivets Bilag IV.

Projektet er derfor ikke omfattet af krav om habitatkonsekvensvurdering.

Vilkår

Generelle vilkår

1. Udformningen og drift af anlæggene skal være i overensstemmelse med ansøgning af 29. februar 2024, samt vilkårene i denne tilladelse.
2. Der må ikke uden tilladelse fra Frederikssund Kommune foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte projekt.
3. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er påbegyndt inden for 3 år efter tilladelsen er meddelt ansøger.
4. Når anlægget er etableret skal dets placering og udformning tinglyses på de berørte matrikler.
5. Anlægget kan kræves fjernet på anlægsejers regning i følgende tilfælde:
 - a. Manglende overholdelse af tilladelsens vilkår
 - b. Hvis anlægget ikke vedligeholdes
 - c. Hvis anlægget viser sig at have uforudsete konsekvenser på andre arealer end dem, der skal beskyttes
 - d. Hvis anlægget viser sig ikke at beskytte de arealer, det har til formål at beskytte
6. I tilfælde af at anlægget fjernes, skal Frederikssund Kommune underrettes umiddelbart efter, at det er fjernet.

Vilkår i anlægsfasen:

7. Anlægsarbejdet skal udføres efter den projektbeskrivelse, som ligger til grund for ansøgningen.
8. Eventuelle skader på permanente adgangsveje som følge af anlægsarbejdet, skal udbedres af bygherre senest i forbindelse med, at anlægsarbejdet afsluttes.
9. Umiddelbart efter at anlægget er etableret skal Frederikssund Kommune og Geodatastyrelsen underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdigmelding, som omfatter beskrivelse, tegninger, opmåling af anlæggets

dimensioner og fotos som dokumentation for at anlægget er opført i overensstemmelse med denne tilladelse.

Vilkår i driftsfasen

10. Frederikssund Kommune er ansvarlige for at vedligeholde anlægget i sin helhed. Vedligeholdelse omfatter bl.a. følgende:
 - a. Eftertjek efter stormhændelser
 - b. Tilbagelægning af forflyttede sten

Begrundelse

Hensyn i kystbeskyttelsesloven

Behovet for kystbeskyttelse

Strækningen er tydeligt udsat for erosion, hvor den tidligere opsatte skråningsbeskyttelse er blevet undermineret og vandrestien langs kysten er ved at styrte sammen, se Figur 2.

Kystdirektoratets kystatlas viser, at strækningen er udsat for lille akut erosion.



Figur 2: Stien, hvor den eksisterende skråningsbeskyttelse er styrtet sammen.

Udover erosionsbeskyttelse af stien, vil projektet også medføre, at eroderet materiale fra strækningen, ikke længere føres hen foran den nærliggende sluse indtil Selsø Sø, hvor det tidligere har spærret for slusen.

Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet

Erosionsbeskyttelsen udføres som hård kystbeskyttelse, for at mindske sandvandringen fra strækningen og hen foran den nærliggende sluse. Der vælges derfor ikke at erosionsbeskytte med sandfodring, da sandet forventes at skabe problemer for sluseløbet. Det vurderes, at siden strækningen primært er udsat for akut erosion, fremfor kronisk erosion, kan det tillades ikke at sandfodre. Der stilles dog vilkår om, at kystbeskyttelsen skal efterses efter stormhændelser, for at tjekke efter tegn på underminering (se "Vilkår").

Rekreativ udnyttelse af kysten og sikring af den eksisterende adgang til og langs denne

Erosionsbeskyttelsens formål er bl.a. at beskytte vandrestien langs kysten, samt den bagvedliggende vej. Beskyttelsen er dermed med til at sikre adgangen langs kysten. På strækningen er der ikke sandstrand, som kunne blive påvirket af beskyttelsen.

Andre forhold

Naturbeskyttelsesloven § 15 – Strandbeskyttelseslinjen:

Projektets formål er en kystbeskyttelse og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændringer. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke den landskabelige oplevelse af området, da anlægget erstatter tidligere kystbeskyttelse og desuden etableres i naturlige materialer. Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke er i konflikt med lovgivningen.

Vurdering af påvirkninger på miljøet

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt er truffet på grundlag af en samlet afvejning af kriterierne i miljøvurderingslovens Bilag 6. I afgørelsen er der lagt særlig vægt på, at projektet ikke vurderes til at have påvirkning på det nærliggende Natura 2000-område. Der er desuden lagt vægt på, at der tidligere har været givet tilladelse til kystbeskyttelse på samme strækning, og at dette projekt erstatter det tidligere. Miljøscreeningen af projektet kan ses på Bilag 2.

Vurdering af natur

Natura 2000 områder

Kystsikringen ønskes placeret inden for Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, habitatområde H120, samt fuglebeskyttelsesområde F105.

Der er ikke terrestrisk habitatnatur i nærheden af projektområdet. Den marine habitatnaturtype bugt er udpeget på baggrund af kystlinjen.

Projektet vil ikke ændre på udbredelsen af den eksisterende kystlinje og der vil ikke graves i sandbunden i forbindelse med etablering af anlægget. Projektet vil lægge sten ud langs med grænsen til naturtypen "bugt", hvilket ikke vurderes til at påvirke naturtypen væsentligt, da sten er en naturlig del af kysten. Projektet vil erstatte tidligere kystbeskyttelse og vil ikke inddrage arealer med udpeget habitatnatur.

For fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området vurderes det, at projektområdet ikke ligger inden for en afstand af yngleområder, hvor fuglene kunne blive forstyrret i yngleperioden. Projektområdet vurderes ikke til at være et særligt fouragerings- eller rasteområde for fugle, som i anlægsperioden vil kunne benytte sig af fouragerings- og rasteområder uden for projektområdet. Efter anlægsfasen vil projektet ingen betydning have for fugle på Natura 2000-udpegningsgrundlaget.

Samlet vurderes projektet til ikke at være i strid med Natura 2000-områdets bevaringsmålsætning og vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Den fulde væsentlighedsvurdering kan ses på Bilag 3.

Bilag IV arter

De arealer, der påvirkes af kystsikringen er stærkt eksponerede af vind, vejr og bølgeslag og består af befæstede arealer med vej, en grussti, store sten og et græsareal langs vejen uden potentielt egnede levesteder for padder eller krybdyr.

Marsvin forekommer regelmæssigt i Roskilde Fjord, men den smalle, lavvandede og forholdsvis isolerede Møllekrogen vurderes ikke at være et egnet levested for arten.

Flagermus kan potentielt benytte området til fouragering, men siden arbejdet foregår i dagtimerne, vurderes det at arbejdet ikke vil påvirke flagermus. Der skal ikke fældes træer i forbindelse med projektet.

Projektet vurderes derfor til ikke at påvirke den økologiske funktionalitet for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

§3 natur

Projektområdet rummer ikke § 3 beskyttet natur. Projektet foregår udelukkende på den sydlige side af Selsøvej og vil derfor ikke komme til at påvirke § 3 områderne omkring Selsø sø.

Vandområdeplaner

Projektet etableres i kanten af Roskilde Fjord, som er målsat efter Miljøstyrelsens Vandområdeplaner 2021-2027.

Arbejdet udføres på en måde, så man så vidt muligt undgår at grave i sedimentet og dermed blande det op i vandfasen.

Det er valgt at udføre projektet uden fiberduk, for at undgå tilførsel af mikroplastik til fjorden.

Projektet vurderes til ikke at påvirke vandområdets mulighed for målopfyldelse.

Lovgrundlag

- Tilladelse til kystbeskyttelsen gives efter Kystbeskyttelsesloven § 3 (LBK nr 73 af 18/01/2024).
- Forbuddet mod tilstandsændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelsesloven § 15 (LBK nr 1392 af 04/10/2022), gælder ikke for etablering af kystbeskyttelse, jf. Byggelinjebekendtgørelsen § 1 (BEK nr 1066 af 21/08/2018).
- Dispensationen efter Naturbeskyttelseslovens § 65b kan erstattes af tilladelsen efter Kystbeskyttelsesloven, jf. Kystbeskyttelsesloven § 3a.
- Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 10k og 10e (LBK nr 4 af 03/01/2023), og skal derfor screenes for indvirkninger på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens § 16. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.
- Projektet er omfattet af Kysthabitatbekendtgørelsens § 3 (BEK nr 654 af 19/05/2020), og skal derfor vurderes for påvirkninger på internationale naturbeskyttelsesområder, samt visse arter, som er udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven).

Anden lovgivning

Nærværende tilladelse til kystbeskyttelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i kystbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, kysthabitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelsesloven. Den omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning.

Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet inden projektet opstartes.

Inhabilitet

Frederikssund Kommune er klar over, at ansøger er kommunen selv og at vi derfor kan have en intern interesse i at give tilladelse til projektet.

Ansøger og myndighed sidder dog i forskellige afdelinger i kommunen, uden overlappende interesser.

Kystmyndigheden er desuden ekstra opmærksom i arbejdet med afgørelsen på kun at ligge vægt på teknisk faglige argumenter. Der vil også blive tillagt ekstra fokus til eventuelle høringssvar, som måtte komme ind.

Kystmyndigheden har endeligt haft et særligt fokus på at begrunde afgørelsen, med henblik på at tydeliggøre ovenstående tiltag, og sikre gennemsigtighed. Begrundelsen kan ses under afsnittet "Begrundelse".

Bilagliste

- Bilag 1 – Ansøgning
- Bilag 2 – Miljøscreeningsskema
- Bilag 3 – Natura 2000-væsentlighedsvurdering

Venlig hilsen

Elisabeth Nybro Bjerking
Klimamedarbejder