

# Anlæg 2025 – 2028+

22. august 2024



Dette dokument udgør en status pr. 22. august 2024, og består af følgende:

## **Forslag til nye anlæg:**

Der er oplyst følgende typer af ændringer til investeringsplanen, for perioden 2025 – 2028+, som indstillet at indgå i de videre politiske drøftelser:

Reviderede anlægsskøn, som indebærer at der skal afsættes et større eller mindre rådighedsbeløb, til et allerede prioriteret anlægsprojekt i investeringsplanen.

Ændret periodisering af et allerede prioriteret anlæg

Nye anlægsønsker, der ikke allerede fremgår af investeringsplanen for 2025-2028+

|  |    |
|--|----|
| Anlæg 2025 – 2028+ .....   | 1  |
| <b>ØKONOMIUDVALGET</b> .....   | 3  |
| 001 Udarbejdelse af ejendomsstrategi .....   | 4  |
| <b>PLAN OG TEKNIK</b> .....  | 5  |
| 001 Udskiftning af lyskilder og belysningsarmaturer som følge af ny lovgivning- kan medvirke til nedlukning af bygninger. .... | 6  |
| 002 Udskiftning af tage .....  | 7  |
| <b>KLIMA, NATUR OG ENERGI</b> .....  | 8  |
| 001 Offentligt toilet på Kulhuse Strand .....  | 9  |
| <b>SOCIAL OG SUNDHED</b> .....   | 10 |
| 001 Ændring i brugen af lokaler på AKU-center Gnisten .....  | 11 |
| <b>OMSORG OG ÆLDRE</b> .....   | 12 |
| 001 Styrke daghjem.....  | 13 |
| <b>UNGE, FRITID OG IDRÆT</b> .....   | 14 |
| 001 Fremtidige kunstgræsbaner.....   | 15 |

# Status på investeringsforslag - alle beløb i 1.000 kr.

## TOTALER

| Anlæg - Nye anlæg, ændrede beløb eller periodisering | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029+         | I alt          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Økonomiudvalget                                      | 250          | 0             | 0             | 0             | 0             | 250            |
| Plan og teknik                                       | 6.000        | 24.530        | 30.120        | 5.150         | 41.200        | 107.000        |
| Klima, natur og energi                               | 309          | 0             | 0             | 0             | 0             | 309            |
| Job, erhverv og kultur                               | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Social og sundhed                                    | 1.200        | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.200          |
| Omsorg og ældre                                      | 0            | -6.779        | -5.820        | 0             | 0             | -12.599        |
| Unge, fritid og idræt                                | 0            | 7.000         | 0             | 7.000         | 0             | 14.000         |
| Skole, klub og SFO                                   | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Børn, familier og forebyggelse                       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>I alt</b>   | <b>7.759</b> | <b>24.751</b> | <b>24.300</b> | <b>12.150</b> | <b>41.200</b> | <b>110.160</b> |

Samlede ændringer til allerede budgetterede anlæg i perioden 2025-2028

68.960

| Afledt drift - NYE anlæg       | 2025     | 2026      | 2027      | 2028      | 2029+      | I alt     |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Økonomiudvalget                | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Plan og teknik                 | 0        | 0         | 0         | -54       | -142       | -196      |
| Klima, natur og energi         | 0        | 70        | 70        | 70        | 70         | 280       |
| Job, erhverv og kultur         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Social og sundhed              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Omsorg og ældre                | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Unge, fritid og idræt          | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Skole, klub og SFO             | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| Børn, familier og forebyggelse | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         |
| <b>I alt</b>                   | <b>0</b> | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>16</b> | <b>-72</b> | <b>84</b> |

## DE KONKRETE FORSLAG:

| nr.   | Økonomiudvalget  | 2025  | 2026   | 2027   | 2028  | 2029+  | I alt   |
|---|--|-------|--------|--------|-------|--------|---------|
| <b>Anlæg - nye anlæg, ændrede beløb eller periodisering</b> |  |       |        |        |       |        |         |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                                     |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Udarbejdelse af ejendomsstrategi   | 250   |        |        |       |        | 250     |
| <b>Plan og teknik:</b>                                      |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Udskiftning af lyskilder og belysningsarmaturer som følge af ny lovgivning- kan medvirke til nedlukning af bygninger |       | 1.030  | 4.120  | 5.150 | 41.200 | 51.500  |
| 002   | Udskiftning af tage  | 6.000 | 23.500 | 26.000 |       |        | 55.500  |
| <b>Klima, natur og energi:</b>                              |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Offentligt toilet på Kulhuse Strand  | 309   |        |        |       |        | 309     |
| <b>Social og sundhed:</b>                                   |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Ændring i brugen af lokaler på AKU-center Gnisten  | 1.200 |        |        |       |        | 1.200   |
| <b>Omsorg og ældre:</b>                                     |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Styrke daghjem   |       | -6.779 | -5.820 |       |        | -12.599 |
| <b>Unge, fritid og idræt:</b>                               |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Fremtidige kunstgræsbaner  |       | 7.000  |        | 7.000 |        | 14.000  |
| <b>Afledt drift - NYE Projekter:</b>                        |  |       |        |        |       |        |         |
| <b>Plan- og teknik:</b>                                     |  |       |        |        |       |        |         |
| 002   | Udskiftning af tage  |       |        |        | -54   | -142   | -196    |
| <b>Klima, natur og energi:</b>                              |  |       |        |        |       |        |         |
| 001   | Offentligt toilet på Kulhuse Strand  |       | 70     | 70     | 70    | 70     | 280     |

## ØKONOMIUDVALGET

## 001 Udarbejdelse af ejendomsstrategi

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

| Type:                | Sæt X | Type:                | Sæt X |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Revideret anlægsskøn |       | Ændret periodisering |       |
| Nyt anlæg            | X     |                      |       |

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Kommunale kvadratmeter skal anvendes så effektivt som muligt. Der skal sikres en mere effektiv anvendelse af bygningerne ved at flere funktioner samles på færre kvadratmeter, få større overblik over brugen af bygningerne, samt tænke i fleksible anvendelsesmuligheder.

Der søges derfor om kr. 250.000 til nøgletalsarbejde, analyse og udarbejdelse af strategi.

Formålet med ejendomsstrategien er at sætte retningen for arbejdet med ejendomsporteføljen i Frederikssund Kommune, så der sikres optimal udnyttelse af ejendommene og området forvaltes effektivt ud fra 3 principper:

- Optimering af ejendomsporteføljen
- Effektiv og bæredygtig drift, renovering og byggeri
- Multifunktionalitet og fleksibilitet i nybyggeri og tilpasning af eksisterende bygninger

### 2. Økonomisk overslag:

Arbejdet med strategien skal optimere ressourceanvendelsen på ejendomsområdet og der skal i forbindelse med vedtagelse af ejendomsstrategi tages stilling til besparelspotentialet samt fastsættes økonomiske måltal for optimeringen.

Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Anlægsudgifter          | 250  | 0    | 0    | 0    | 0     | 250   |
| I alt                   | 250  | 0    | 0    | 0    | 0     | 250   |

Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## PLAN OG TEKNIK

## 001 Udskiftning af lyskilder og belysningsarmaturer som følge af ny lovgivning- kan medvirke til nedlukning af bygninger.

FAGUDVALG: Plan og teknik

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

| Type:                | Sæt X | Type:                | Sæt X |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Revideret anlægsskøn |       | Ændret periodisering |       |
| Nyt anlæg            | X     |                      |       |

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering

I august 2023 trådte EU direktiv af RoHS 2011/65/EU i kraft. Direktivet begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk udstyr. Som følge af direktivet udfases alle lysstofrør i EU. Fra august 2024 blev det forbudt at producere og importere lyskilder med kvikslølv i EU. De lyskilder, der benyttes nu er derfor de, der er på lager. Herefter er det ikke muligt at købe lysstofrør.

#### Sådan påvirkes Frederikssund Kommunes bygninger.

For langt de fleste af kommunens lamper er det muligt at benyttes en LED-lyskilde som et alternativ. Dette kan håndteres under den almindelige driftsramme.

Der er desværre også lamper, hvor dette ikke er muligt, fordi LED-lyskilden simpelthen ikke produceres i den udformning, der passer til lampen. Lampen skal derfor enten skiftes ud eller bygges om. Ved ændringer på belysning træder nye bygningsregler i kraft, som betyder, at der tale om større udgifter, som ikke kan håndteres inden for den normale driftsramme.

Det skønnes, at der frem til 2026 er lysstofrør på lager i kommunen. Fra 2026 bliver det nødvendigt at skifte lys ud.

Det lys der er tale om er bl.a. grundbelysning på skoler, dagtilbud, omsorgscentre og administrationsbygninger. Lys er vitalt for arbejdsmiljøet og manglende lys kan føre til, at lokaler med manglende lys ikke må anvendes.

### 2. Økonomisk overslag:

For den nuværende bygningsmasse forventes et løbende behov for udskiftning på i alt 50 mio. kr. Beløbene sat ind under årstallene er det forventede skønnede beløb pr. år. Beløbet kan nedsættes såfremt bygningsmassen mindskes i løbet af årene.

#### Mulighed for lånefinansiering:

Det vurderes at de beskrevne investeringer kan henføres til energibesparende foranstaltninger, idet lyskilderne udskiftes fra lysstofrør til LED, som er en mere økonomisk lyskilde. Byrådet kan derfor vælge at lånefinansiere udgifterne, idet sådanne udgifter er omfattet af den automatiske låneadgang. Udgifterne vil dog fortsat påvirke den kommunale anlægsramme, men vil finansieringsmæssigt kun påvirke budgettet svarende til de afledte renter og afdrag.

Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029+  | I alt  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Anlægsudgifter          | 0    | 1.030 | 4.120 | 5.150 | 41.200 | 51.500 |
| I alt                   | 0    | 1.030 | 4.120 | 5.150 | 41.200 | 51.500 |

Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 002 Udskiftning af tage

FAGUDVALG: Plan og Teknik

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

| Type:                | Sæt X | Type:                | Sæt X |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Revideret anlægsskøn |       | Ændret periodisering |       |
| Nyt anlæg            | X     |                      |       |

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Plan og teknik besluttede på møde den 30. november 2022 sag 202, at der ikke prioriteres midler til udskiftning til tage på hovedvedligeholdelsen, men at der i stedet skal ansøges om særskilte bevillinger i forbindelse med budgetaftaler.

Den 7. februar 2024 blev Plan og Teknik derfor orienteret om tilstanden på tagene på en række kommunale bygninger, hvor levetiden er opbrugt. Punktet blev taget til efterretning.

### 2. Økonomisk overslag:

De tre værste tage foreslås håndteret således i etaper:

2025 Jægerspris skole afd. 90 etape 1: 6 mio.kr.  
 2026 Jægerspris skole afd. 90 etape 2: 11 mio.kr.  
 2027 Jægerspris skole afd. 90 etape 3: 12 mio.kr.

2026 Fjordlandsskolen afd. Skibby etape 1: 7,5 mio.kr.  
 2027 Fjordlandsskolen afd. Skibby etape 2: 7 mio.kr.  
 2028 Fjordlandsskolen afd. Skibby etape 3: 7 mio.kr.

2026 Slangerup Skole afd. Byvang etape 1: 5 mio.kr.  
 2027 Slangerup Skole afd. Byvang etape 2: 7 mio.kr.  
 2028 Slangerup Skole afd. Byvang etape 3: 3 mio.kr.

#### Forventet energibesparelse ved ovenstående tagudskiftning

Jægerspris Skole afd. 90, isolering med 250 mm isolering kr. 54.600 pr. år.

Fjordlandsskolen afd. Skibby kr. 67.600 pr. år.

Slangerup Skole afd. Byvang kr. 19.500 pr. år.

#### Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025  | 2026   | 2027   | 2028 | 2029+ | I alt  |
|-------------------------|-------|--------|--------|------|-------|--------|
| Anlægsudgifter          | 6.000 | 23.500 | 26.000 | 0    | 0     | 55.500 |
| I alt                   | 6.000 | 23.500 | 26.000 | 0    | 0     | 55.500 |

#### Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 0    | 0    | -54  | -142  | -196  |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 0    | 0    | -54  | -142  | -196  |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## KLIMA, NATUR OG ENERGI

## 001 Offentligt toilet på Kulhuse Strand

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

| Type:                | Sæt X | Type:                | Sæt X |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Revideret anlægsskøn |       | Ændret periodisering |       |
| Nyt anlæg            | X     |                      |       |

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Udvalget for Klima, natur og energis besluttede den 9. april 2024, at der skal etableres et permanent toilet på Kulhuse Strand. Derfor søges der om anlægsbevilling til etablering af nyt toilet på Kulhuse Strand. Dette er nødvendigt for at kommunen kan opretholde Blåflag-ordningen.

Bemærk at der også er andet forslag om nedlæggelse af Blåflag-ordningen.

### 2. Økonomisk overslag:

Udgiften til etablering af nye toiletter på Kulhuse Strand, forventes at udgøre i alt kr. 309.000.

Afledte driftsudgifter dækker 6 måneders åbent i sommer halvåret. Indeholdt i beløbet er: forsyning af vand og el, løbende rengøring, håndtering af spildevand, løbende reparationer, opfyldning og forbrugsartikler. Såfremt toilettet skal være åbent yderligere, vil driftsomkostningerne være højere.

Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Anlægsudgifter          | 309  | 0    | 0    | 0    | 0     | 309   |
| I alt                   | 309  | 0    | 0    | 0    | 0     | 309   |

Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 70   | 70   | 70   | 70    | 280   |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 70   | 70   | 70   | 70    | 280   |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## SOCIAL OG SUNDHED

## 001 Ændring i brugen af lokaler på AKU-center Gnisten

FAGUDVALG: Social og sundhed

| Type:                | Sæt X | Type:                | Sæt X |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Revideret anlægsskøn |       | Ændret periodisering |       |
| Nyt anlæg            | x     |                      |       |

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

På en bygningsbesigtigelse i juni 2024 er det konstateret, at 2 af de 3 skyllerum på AKU-center Gnisten, bliver benyttet som sove/hvilerum for borgerne, mens det 3. rum anvendes som hygiejnerum. Rummene er ikke godkendt til disse anvendelser og vil ikke kunne godkendes uden ombygning. Brandmyndighederne vil, såfremt forholdene ikke udbedres, give påbud.

Endvidere er der nedtaget vand og afløb til håndvaskene i skyllerummene. Nedtagningerne er over gulv, hvilket giver risiko for ophobning af Legionella.

En udbedring af forholdene til brug for sove/hvilerum vil indebære, at man fjerner fliserne, afkobler gamle vandinstallationer, sætter vindue og en branddør i, så der etableres en flugtvej.

Hygiejnerummet skal etableres og indrettes med rumdækkende lift, bruseleje, hæve-sænke vask samt et skylle-tørre-toilet, der kan hæves, sænkes og drejes.

Ombygningerne kræver byggetilladelse. Når forholdene er udbedret søges myndighedsgodkendelse. Indtil da anvendes de berørte rum ikke. Aktiviteter er aflyst og brugerne samles i det omfang det er muligt i andre lokaler på Gnisten.

Hvis ikke forholdene udbedres kan aktiviteten og dermed Gnistens aktiviteter ikke opretholdes.

### 2. Økonomisk overslagkonsekvens:

Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Anlægsudgifter          | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.200 |
| I alt                   | 1.200 | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.200 |

Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## OMSORG OG ÆLDRE

## 001 Styrke daghjem

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I løbet af 2023 og 2024 har daghjemmene, der i dag er placeret på Østergården i Frederikssund, gennemgået en stor og tiltrængt bygningsmæssig forbedring. Forbedringerne indbefatter blandt andet nye vådrum og loftslifte. Herudover er der etableret en trænings- og samlingsal, som dagligt benyttes af daghjemmets brugere. I investeringsplanen er der afsat 6,779 mio. kr. i 2026 og 5,820 mio. kr. i 2027 til Styrke daghjem.

Da daghjemmene i dag har gode rammer foreslås det, at den budgetlagte anlægsprioritering annulleres.

### 2. Økonomisk overslagsekvens:

Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026   | 2027   | 2028 | 2029+ | I alt   |
|-------------------------|------|--------|--------|------|-------|---------|
| Anlægsudgifter          | 0    | -6,779 | -5.820 | 0    | 0     | -12.599 |
| I alt                   | 0    | -6,779 | -5.820 | 0    | 0     | -12.599 |

Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## UNGE, FRITID OG IDRÆT



## 001 Fremtidige kunstgræsbaner

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

| Type:                | Sæt X | Type:                | Sæt X |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Revideret anlægsskøn |       | Ændret periodisering |       |
| Nyt anlæg            | X     |                      |       |

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Kunstgræsbanen i Skibby (anlagt i 2012) er slidt og trænger til at blive erstattet indenfor de nærmeste år. Banen i Slangerup (anlagt i 2014) viser også tegn på slidtage. Den bør derfor også udskiftes indenfor de nærmeste år.

Administrationens faglige vurdering er, at banen i Skibby bør skiftes i 2026 og banen i Slangerup bør planlagt til at blive skiftet i 2028.

Frederikssund Kommune råder over fem kunstgræsbaner, hvoraf fire baner er anlagt med gummigranulat. Der er indført et EU-Forbud mod at købe, sælge og markedsføre gummigranulater til kunstgræsbaner fra efteråret 2031. Derfor skal der vælges andre løsninger for Frederikssund Kommunes kunstgræsbaner.

Fremsættelse af anlæggsforslaget blev besluttet af Unge, fritid og idræt i punkt 53 på møde 14. maj 2024.

### 2. Økonomisk overslag:

Ved anlæggelse af en ny bane uden materialefyld af gummigranulat, som opfylder de kommende regler vil et overslag være 7 mio. kr. Beløbene skal betragtes som overslag, da valg af materiale og tekniske krav vil påvirke det prisen (dette kan endnu ikke afklares). Ligeledes vil mulige ændring i driftsudgifter være afhængige af fremtidigt materialevalg. 7 mio. kr. i anlægsmidler til udskiftning af kunstgræsbane i Skibby i 2026. 7 mio. kr. i anlægsmidler til udskiftning af kunstgræsbane i Slangerup i 2028.

Anlæg:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026  | 2027 | 2028  | 2029+ | I alt  |
|-------------------------|------|-------|------|-------|-------|--------|
| Anlægsudgifter          | 0    | 7.000 | 0    | 7.000 | 0     | 14.000 |
| I alt                   | 0    | 7.000 | 0    | 7.000 | 0     | 14.000 |

Afledte driftsudgifter:

| 2025-priser i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | I alt |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Driftsudgifter          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| Driftsindtægter         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |
| I alt                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)