

**Dato**

13. juni 2024

**Sagsnr.**

06.02.03-P19-2-24

**KLIMA, NATUR OG MILJØ**

## Høring af regulering af Græse Å

Frederikssund kommune agter at træffe afgørelse om tilladelse til regulering af Græse Å. Projektet omfatter udlægning af gydesubstrat, sten til sikring af brink og skjul og "dødt ved", samt etablering af sandfang.

Frederikssund kommune sender her udkast til afgørelse i 4 ugers offentlig høring.

Du/I har efter modtagelse af denne skrivelse mulighed for at komme med bemærkninger til afgørelsesudkastet, ligesom der senere vil være mulighed for at påklage den endelige afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal fremsendes skriftligt og være vandløbsmyndigheden i hænde senest **11. juli 2024**. Forsendelse kan ske via e-post til [vandloeb@frederikssund.dk](mailto:vandloeb@frederikssund.dk), via digital post eller brevpost til:

Att: Vandløb, Center for By & Landskab  
Frederikssund Kommune  
Torvet 2  
3600 Frederikssund

Efter høringsperiodens udløb vurderer vandløbsmyndigheden, hvorvidt eventuelle høringssvar giver anledning til ændringer og indarbejdelse i den endelige afgørelse. Herefter offentliggøres afgørelsen med 4 ugers klagefrist.

Torvet 2  
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00

[www.frederikssund.dk](http://www.frederikssund.dk)

CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

**Telefontid:**

Mandag 09.00 - 14.00

Tirsdag lukket

Onsdag 09.00 - 14.00

Torsdag 09.00 - 14.00

Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider  
på [www.frederikssund.dk](http://www.frederikssund.dk)

---

## Udkast til afgørelse

Frederikssund Kommune giver hermed tilladelse til regulering af Græse Å. Projektet omfatter udlægning af gydesubstrat, sten til sikring af brink og skjul og "dødt ved", samt etablering af sandfang.

Frederikssund Kommune vurderer, at reguleringen ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt og kan gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Frederikssund Kommune giver samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3, da projektet ikke vurderes til at føre til tilstandsændringer af det beskyttede vandløb.

Projektet vurderes til ikke at påvirke et Natura 2000 område eller Bilag IV arter negativt.

Projektet vurderes til ikke at forhindre eller forringe mulighederne for målopfyldelse efter vandområdeplanerne.

## Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Projektet kræver at der kan opnås dispensation fra §3 beskyttelsen af engen nord for sandfanget.
- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelse og ansøgning, se bilag 1.
- Bliver det nødvendigt at ændre projektet skal Frederikssund Kommune kontaktes inden ændring kan igangsættes.
- Udlægning af gydegrus skal følge DTU Aqua's til enhver tid nyeste anbefalinger.
- Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger. Hvis der mod forventning skulle opstå aflejringer forårsaget af anlægsarbejdet oprenses disse inden arbejdets afslutning.
- Projektet må ikke påvirke vandstanden udenfor projektområdet, ligesom vandaflodningsevnen i vandløbet ikke må hindres eller forringes, hverken før, under eller efter anlægsarbejdet.
- Dræn og andre rørdøb må ikke dækkes med grus og sten.
- Der må ikke efterlades grus og sten på vandløbets brink.
- Al færdsel, transport og arbejde langs vandløbet skal ske inden for vandløbets regulativfaste arbejdsbælte. Eller aftale med lodsejer.

- 
- Ved kørsel og arbejde langs vandløbet skal det sikres, at brinker ikke bliver trykket. Hvis der sker en udskridning af brinker i forbindelse med projektet, skal denne reetableres.
  - Ansøger har tilladelse til at holde gydebankerne fri for sand fremadrettet med håndredskaber. Vedligeholdelsen omfatter ikke udlægning af supplerende materialer eller grødeskæring.
  - Eventuelle skader på vandløbet som følge af projektet påhviler ansøger.
  - Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar fra bredejere, der måtte blive berørt af arbejdet, f.eks. ved ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger eller lignende.
  - Vandløbsmyndigheden skal skriftligt via digital post eller e-mail til [vandloeb@frederikssund.dk](mailto:vandloeb@frederikssund.dk) orienteres om:
    - Dato for opstart, senest 7 dage inden projektets start.
    - Projektets afslutning, senest 14 dage efter projektet er færdigt.
  - Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, hvorefter den frafalder.

## Begrundelse

Græse Å er et offentligt vandløb, der har sit udspring ved Ganløsevejen i Allerød Kommune. Græse Å løber gennem Allerød Kommune før åen når Frederikssund Kommune, hvor den har sit udløb i Isefjorden.

Græse Å er målsat i Vandområdeplanerne 2021-2027 til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Græse Å er i Vandområdeplanerne 2021-2027 vurderet til samlet at have dårlig økologisk tilstand og en ikke-god kemisk tilstand.

Frederikssund Kommune vurderer, at projektet kan medvirke til at opfylde målsætningen for Græse Å, da tiltagende har til formål at være naturfremmende og mindske sandaflejringer i åen.

Det er Frederikssunds Kommunes vurdering at projektet ikke vil have konsekvenser for afstrømning, da faldet på projektstækningen er på ca. 1,4 ‰. Desuden foretages der kontrol via "stokkemethoden" for at kontrollere stuvningen i forbindelse med projektet. For en mere detaljeret beskrivelse se ansøgningen.

Det er på denne baggrund, at Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til projektet.

## Projekt

Græse Å skal inden år 2027 opfylde EU's krav om god økologisk tilstand, hvilket også er målsat i Frederikssund Kommunes Naturstrategi og Naturhandleplan.

I henhold til Miljøministeriets risikovurdering på Miljøgis, er udsigten til at projektstrækningen opnår god økologisk tilstand inden 2027 følgende:

- Fisk (DFVVØ) i risiko

- Smådyr (DVFI) i risiko

Ansøger ønsker derfor at forbedre de fysiske forhold ved udlægning af gydesubstrat, sten til sikring af brink og skjul, samt "dødt ved" på en nøje udvalgt strækning, hvor fald og vandløbsprofil gør, at afvandringsforholdene fremover fortsat vil overholde regulativets krav. Samtidig vil Ansøger etablere et sandfang, der kan formindske sedimenttransporten, der er et af Græse Å's store problemer. Der er registreret gydegravninger på strækningen, men yngeloverlevelsen er ikke tilfredsstillende grundet sedimenttransport og mangel på skjul.

### **Vurdering af påvirkninger af miljøet**

Frederikssund Kommune har fra ansøger modtaget VVM-skema. Det vurderes på den baggrund at projektet ikke er VVM-pligtigt. Der er lagt særlig vægt på at projektet vurderes til at forbedre forholdene i Græse Å, i overensstemmelse med Vandområdeplanerne, samt at projektet ikke medfører støj eller luftforurening. Se bilag 2.

### **Vurdering af påvirkninger af beskyttet natur**

Græse Å har udløb i Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, der er udpeget pga. de mange rastefugle og ynglefugle der er i området. Frederikssund Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentlig eller negativt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 området.

Der er registreret §3 beskyttet eng nord for vandløbet på hele projektstrækningen. Som en del af projektet afgraves ca. 1 meter af den beskyttede eng, for at etablere et sandfang. Det er i denne tilladelse stillet som vilkår, at der opnås §3 dispensation til dette.

### **Bilag IV-arter**

Frederikssund Kommune har ikke kendskab til, at der skulle forekomme bilag IV arter i og omkring de berørte strækninger i Græse Å og vurderer derfor at gennemførelsen af projektet ikke vil have forstyrrende eller skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i EU Habitats direktivets bilag IV.

### **Vurdering af påvirkning på målsatte vandområder**

Græse Å er målsat efter Vandområdeplanerne. Projektets formål er at forbedre de økologiske forhold i åen, med særlig fokus på kvalitetselementerne fisk og smådyr.

Projektet vurderes derfor til at forbedre mulighederne for opnåelse af målopfyldelse i Græse Å.

## **Lovgrundlag**

- Reguleringstilladelsen gives efter Vandløbsloven § 17, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering § 3.
- Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f, og skal derfor screenes for indvirkninger på miljøet, jf. MVL § 16.
- Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter MVL § 21.

- 
- Dispensationen fra Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 1, gives efter NBL § 65, stk. 2.

## Projektbeskrivelse

For fuld projektbeskrivelse henvises til projektansøgning, Bilag 1.

Projektstrækningen er beliggende opstrøms Hørup Bro fra station 10232 til station 10474 Hørup Bro, i alt 242 meter.

Sandfanget ønskes etableret opstrøms i st. 10165-10185.

Der etableres 4 gydebanks af 10 meters længde på projektstrækningen med følgende stationsnummer:

Station: 10250-10260, 10300-10310, 10350-10360, 10400-10410.

Gydesubstratet ligger i et 20-25 cm tykt lag med en blanding af 15% singels (Ø 32- 80 mm) og 85% nøddesten (Ø16-32mm). Gydesubstratet udlægges i et jævnt lag på eksisterende vandløbsbund, idet der ikke er behov for at udskifte bunden, da faldet på strækningen sikrer minimal opstuvning.

Udlægningen vil blive kontrolleret vha. "stokkemethoden" på udvalgte gydebanks.

På projektstrækningen udlægges der spredte større sten (300-600 mm). Disse sten skal fungere som generel brinksikring og skjul for fisk og smådyr.

Udlægning af skjulesten påvirker ikke vandløbets vandafledningsevne jf. anbefalinger fra DTU Aqua, samt feltforsøg fra Orbicon.

Der udlægges "dødt ved" som fastgøres til brinken, til at understøtte fødegrundlaget og give skjul for fiskeyngel og invertebrater.

Sandfanget får en dimension på 5 gange 20 meter og bliver gravet 1 meter dybt. For at etablere sandfanget graves ca. en meter af brinken på begge sider af vandløbet. Sandfanget etableres for at minimere påvirkningen af sandaflejringer.

## Projektets parter

Ansøger:

Havelse Å Vandplejegruppe/Ølsted

Frederiksværk Sportsfiskerforening

Den Sjællandske Grusbande under Fishing Zealand

Danmarks Sportsfiskerforbund.

Bredejere:

Kim Lindegaard

- Matrikel – 4i – Hørup By, Slangerup
- Matrikel – 4k – Hørup By, Slangerup

Ejvind Mortensen & Jonna Pedersen

- Matrikel – 8i Sundbylille By - Jørlunde
- Matrikel – 8h Sundbylille By - Jørlunde
- Matrikel – 8a Sundbylille By – Jørlunde

Lars Jørgensen

- 
- Matrikel – 4c Hørup By – Slangerup
  - Matrikel – 2f Hørup By - Slangerup

### **Tidsplan**

Projektet ønskes udført i sommeren/efteråret 2024. I denne periode er der normalt tørt og forholdene for at færdes med maskiner/trillebøre er normalt gode. Samtidigt er det også vigtigt at projektet udføres inden der er optræk af gydende havørreder.

### **Anden lovgivning**

Nærværende tilladelse til regulering omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Den omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet. Følgende liste over lovgivninger er ikke udtømmende.

### **Museumsloven**

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., bliver arbejdet standset, i det omfang det berører fortidsmindet og fortidsmindet bliver straks anmeldt til Roskilde Museum, jf. Museumslovens § 27, stk. 2.

### **Aktindsigt**

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jf. Forvaltningslovens § 9, stk. 1.

### **Databeskyttelse**

#### **Kommunens databeskyttelsesrådgiver**

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiverne via [Frederikssund Kommunes Hjemmeside](#).

#### **Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger**

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

---

Udkast til afgørelsen sendes i høring hos:

- Ølsted og Frederiksværk sportsfiskerforening;  
[kajlarsen103@msn.com](mailto:kajlarsen103@msn.com)
- Grusbanden; [runehylby@gmail.com](mailto:runehylby@gmail.com)

Berørte lodsejere:

- Kim Lindegaard  
Matrikel – 4i – Hørup By, Slangerup  
Matrikel – 4k – Hørup By, Slangerup
- Ejvind Mortensen & Jonna Pedersen  
Matrikel – 8i Sundbylille By - Jørlunde  
Matrikel – 8h Sundbylille By - Jørlunde  
Matrikel – 8a Sundbylille By – Jørlunde
- Lars Jørgensen  
Matrikel – 4c Hørup By – Slangerup  
Matrikel – 2f Hørup By – Slangerup

Myndigheder og organisationer:

- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen: [mail@lbst.dk](mailto:mail@lbst.dk)
- Naturstyrelsen; [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Friluftsrådet; [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget;  
[nbu@botaniskforening.dk](mailto:nbu@botaniskforening.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening – [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund; [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk);  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk);  
[nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening; [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Venlig hilsen

Tenna Jacobsen  
Vandløbsmedarbejder