

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

VESTFORBRÆNDING FREDERIKSSUND

Miljøgodkendelse

Opbevaring af TMP



Datablad

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1083 af 09/08/2023

Generelle oplysninger:

Godkendt af Frederikssund Kommune:	12. august 2024
Virksomhedens beliggenhed:	Strandvangen 15, 3600 Frederikssund
Matrikelnummer:	1 h, Bonderup, Frederikssund Jorder
Listebetegnelse:	K 212
Biaktivitet:	listepunkt 5.5
CVR. Nr.:	10866111
P-nummer:	1002718878
Virksomheds- og grundejer:	I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Kontaktperson:	Gordon Kofod Isberg gkoi@vestfor.dk
Tlf.nr.:	24805164
Tilsynsmyndighed:	Frederikssund Kommune, Miljø

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	2
Tillæg til miljøgodkendelse.....	4
Baggrund.....	4
Oplysninger om virksomheden	4
Planforhold og beliggenhed	4
Indretning.....	5
Tegninger over virksomhedens indretning	6
Driftstider	6
Til- og frakørselsforhold	6
Miljøteknisk vurdering.....	7
Planforhold og beliggenhed	7
Indretning og drift	7
Støj og trafik.....	7
Luftforurening, lugt og støv.....	7
Affald	7
Jord og grundvand	7
Spildevand	7
Risikobekendtgørelsen	7
VVM	7
Vilkår.....	8
Vilkår.....	8
Generelt.....	8
Indretning og drift	8
Modtagelse og oplagring af farligt affald.....	9
Luftforurening	9
Affald.....	9
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	9
Egenkontrol	10
Driftsjournal	10
Tillæg til miljøgodkendelse	10
Underretning.....	10
Annoncering	10
Klagevejledning	11
Klagefrist	11

Tillæg til miljøgodkendelse

Baggrund

I/S Vestforbrænding ønsker miljøgodkendelse til opbevaring af 180 tons tungmetalprodukt (TMP) i koldhallen på Strandvangen 15, 3600 Frederikssund. Der er i dag meddelt miljøgodkendelse til opbevaring af op til 90 tons tungmetalprodukt. Vestforbrænding ønsker tilladelse til opbevaring af yderligere 90 tons, altså op til 180 tons i alt.

Ved Vestforbrænding i Glostrup bliver flyveaske filtreret fra røggassen. Derefter kommer flyveasken gennem Halosep anlægget der behandler flyveasken. Produktet fra denne proces er TMP som er flyveaske, hvor metalniveauet primært zink, er blevet opkoncentreret. Det har en konsistens der minder om grus og bliver opbevaret i bigbags godkendt til transport af farligt gods. Tidligere udstedt tillæg bortfalder.

Oplysninger om virksomheden

Vestforbrænding Frederikssund blev stiftet som det tidligere AFAV i 1973 og startede i 1978 som fælleskommunalt affaldsselskab.

Virksomheden ejes nu af Vestforbrænding (§ 60 selskab). På matriklen er der, udover virksomheden, et deponi, som var i brug fra 1978-1987. Miljøstyrelsen er myndighed for deponiet.

Vestforbrænding ønsker at opbevare TMP, som er kategoriseret som miljøfarligt affald, i koldhallen på Strandvangen 15 i Frederikssund. Opbevaring af miljøfarligt affald er en biaktivitet for Vestforbrænding Frederikssund.



Planforhold og beliggenhed

Virksomheden er omfattet af Frederikssund Kommunes lokalplan nr. 24, delområde I. Området er udlagt til erhverv, hvor der af hensyn til forurening stilles betydelige afstandskrav, herunder støj- og lugtgener.


Mod øst og nord grænser virksomheden op til landbrugsområder, mod syd til et erhvervsområde. De nærmeste virksomheder er en genbrugsstation, et

køreteknisk anlæg og en skydebane. Det nærmeste boligområde ligger ca. 650 meter vest for virksomheden. De nærmeste boliger er landejendomme, som er Spangegård ca. 250 meter øst for virksomheden og en gård ca. 200 meter nordøst for virksomheden.

Mod vest grænser virksomheden op til Frederikssund Idrætsby. Den del af idrætsbyen, som grænser umiddelbart op til virksomheden, er planlagt anvendt til parkering og løbestier.

Vandløbet Sillebro Å løber tæt forbi virksomhedens skel mod sydvest. Ifølge lokalplanen skal der på hver side af åen sikres et areal på minimum 15 meter til beplantning og sti.

Ca. 30 meter nord for virksomheden er der et fredet fortidsminde – en rundhøj fra oldtiden. Den nordligste del af virksomheden ligger inden for beskyttelseslinjen for fortidsmindet.



Indretning

Virksomheden er indrettet på et ca. 84.000 m² areal inkl. deponiet. Deponiet udgør ca. 40 % af arealet.


Virksomheden modtager, oplagrer, omlaster, balleterer, neddelers og sortere ikke-farligt affald. Herudover modtages og omlastes batterier, småt elektronik og elpærer. Håndtering af affaldet foregår både indendørs og udendørs.

I koldhallen vil der opbevares miljøfarligt affald i op til 180 tons tungmetalprodukt (TMP) i koldhallen, markeret med blå på kortet.



Affaldet tilføres og fraføres virksomheden med lastbiler. Til- og frakørsel vil foregå af de eksisterende veje. Støjbidraget fra transporten vurderes af være marginal da der forventes enkelte transporter på ugeplan.

Tegninger over virksomhedens indretning



Poserne skal stå på hylder som vist på billedet. Belægningen er støbt beton uden gulvafløb og taget er i god stand til at sikre mod nedbør.

Driftstider

Mandag – fredag: kl. 07 – 22

Lørdag: kl. 07 – 22

Søn- og helligdage: kl. 07 – 22

Kørsel af madaffald fra virksomheden foregår dog hele døgnet.

Til- og frakørsel med TMP vil foregå indenfor pladsens almindelige arbejdstid hverdage kl. 7-18.

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel sker via Strandvangen. Der er port og brovægt ved adgangsvejen til virksomheden. Alle lastbiler vejes ved til- og frakørsel. Porten er åbnet mandage til fredage fra kl. 7 – 16. I alle andre tidsrum kræves adgangskort for at åbne porten.

Miljøteknisk vurdering

Planforhold og beliggenhed

Virksomhedens beliggenhed, er i overensstemmelse med både kommuneplan og lokalplan for området.

Indretning og drift

Vi vurderer, at opbevaring af TMP i koldhallen ikke vil give gener, da der er helstøbt betongulv.

Støj og trafik

Støj fra virksomheden kommer blandt andet ved til og frafrakørsel af lastbiler, som skal transportere affald til og fra virksomheden, der er nødvendig for virksomhedens drift.

I forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen, vurderer Frederikssund Kommune, at den øgede trafik til og fra virksomheden, ikke vil give anledning til øget støj- eller trafikgener.

Luftforurening, lugt og støv

Vi vurderer, at opbevaring af TMP ikke vil give gener i form af luftforurening, lugt eller støv, da TMP opbevares i lukket emballage i lukket hal.

Det vurderes derfor, at der ikke vil opstå nogen form for luftforurening, spildevand eller jordforurening som følge af oplaget.

Affald

Vi vurderer, at oplag af TMP ikke genererer affald, da TMP opbevares i lukket emballage i lukket hal.

Jord og grundvand

Belægningen under oplaget er støbte betonplader, så opsamling af spild kan foregå nemt og uden risiko for spild til jord. Frederikssund Kommune vurderer, at der ikke er fare for jord og grundvand ved oplagring af TMP.

Spildevand

Der forekommer ikke spildevand fra koldhallen, hvor TMP opbevares. Da der ikke forekommer spildevand i forbindelse med opbevaring af TMP, vil spildevandsforholdene ikke blive påvirket.

Risikobekendtgørelsen

Frederikssund Kommune vurderer, at Vestforbrænding Frederikssund ikke er omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Begrundelsen er, at TMP er omfattet af kategori E2 Farlig for vandmiljøet, kategori Kronisk 2 og tærskelværdien for denne aktivitet er 200 tons, hvorfor det ansøgte oplag på 180 tons, ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. Grænsen for opbevaring på 200 tons, styres ved hjælp af driftsjournal.

VVM

I forbindelse med tidligere ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen om opbevaring af miljøfarligt affald, har Vestforbrænding Frederikssund indsendt VVM-ansøgningsskema til gennemgang hos Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune har den 15. december 2023 afgjort at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet i væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, altså at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside i 4 uger.

Vilkår

Oplag af TMP vurderes at være omfattet af listepunkt 5.5 på bilag et i godkendelsesbekendtgørelsen:

Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.

Listepunktet er ikke omfattet af standardvilkår. Nedenfor følge vilkår stillet af Frederikssund Kommune.

Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald.

4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.

5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

- Modtagelse, oplagring af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
- Procedurer for rengøring af befæstede arealer.
- Virksomhedens egenkontrol.
- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen.

7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.

9. Dette tillæg til miljøgodkendelsen gælder kun modtagelse og opbevaring af farligt affald i form af TMP.

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.

11. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.

12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.

13. Støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.

14. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Luftforurening

15. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

16. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Affald

17. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventil straks lukkes.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

18. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.

19. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede.

20. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning.

Egenkontrol

21. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:

– belægnings og fuger på alle tætte belægnings og befæstede arealer og gulve i koldhallen.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

22. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængde af TMP modtaget.
- angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer hvis TMP ikke kommer fra Vestforbrænding Glostrup.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af TMP, for hvilket, der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Tillæg til miljøgodkendelse

Frederikssund Kommune, Miljø meddeler tillæg til miljøgodkendelse til opbevaring af farligt affald hos Vestforbrænding Frederikssund, efter lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), kapitel 5.

Følgende vilkår skal overholdes:

1. Vestforbrænding Frederikssund skal være indrettet og drevet i overensstemmelse med de oplysninger som fremgår af den miljøtekniske vurdering og under ovenstående vilkår.
2. Vestforbrænding Frederikssund må ikke udvides eller ændres produktions-, drifts- eller bygnings-, anlægsmæssigt i forhold til det godkendte, uden tilsynsmyndighedens udtalelse eller godkendelse.

Underretning

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse hos Vestforbrænding Frederikssund, annonceres på Frederikssund Kommunes hjemmeside og følgende underrettes:

Sundhedsstyrelsen, stps@stps.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Udkast til dette tillæg til miljøgodkendelse har været til udtalelse hos Vestforbrænding Frederikssund i perioden 6. august 2024 til 12. august 2024. Vestforbrænding Frederikssund havde udelukkende rettelser af faktisk karakter.

Annoncering

Afgørelsen annonceres samme dag, som denne godkendelse er givet, på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er enhver, der har individuel interesse i sagens udfald.

Eventuel klage skal ske via klageportalen, <https://kpo.naevneneshus.dk/>

Klagefrist

Klagen skal være modtaget senest 9. september 2024.

Eventuelt civilt søgsmål skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter datoen for tilladelsen.



Miljø
Torvet 2
3600 Frederikssund
24 44 58 70

www.frederikssund.dk

